

pneumatici per chi va più lontano



N 7° 44' E 98° 46'

LISTINO PREZZI
ESTATE - ALL SEASON 2016
VEETTURA e SUV, 4x4 OFFROAD,
TRASPORTO LEGGERO

1 marzo 2016
(costo delle prestazioni del Rivenditore non incluso)

BF Goodrich
Tires
TAKE CONTROL

VETTURA e SUV ESTATE





NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

Ø	CAI	a/e	Note	Misura	Ind.carico Cat. velocità	Scoltura	Prezzo € IVA escl.	Prezzo € IVA incl.	Valori etichettatura			
									 1	 2	 3	 4
Serie 35												
18	681229			255/35 R 18	94 Y	XL g-Grip	175,57	214,20	E	B	1	70 dB
19	629138			235/35 R 19	91 Y	XL g-Grip	209,59	255,70	E	B	1	69 dB
	147132	(e)	C	235/35 ZR 19	91 Y	XL g-Force Profiler	209,59	255,70	F	B	3	75 dB
	044289			255/35 R 19	96 Y	XL g-Grip	230,16	280,80	E	B	1	70 dB
Serie 40												
16	372530	(e)		215/40 R 16	86 W	XL g-Grip	124,01	151,30	E	B	1	69 dB
17	384180			205/40 R 17	84 W	XL g-Grip	123,93	151,20	E	B	1	69 dB
	405861			215/40 R 17	87 W	XL g-Grip	139,02	169,60	E	B	1	69 dB
	655888			245/40 R 17	91 Y	g-Grip	151,31	184,60	E	B	2	69 dB
18	614122			225/40 R 18	92 Y	XL g-Grip	128,36	156,60	C	B	1	69 dB
	724307			235/40 R 18	95 Y	XL g-Grip	165,82	202,30	C	B	1	69 dB
	400528			245/40 R 18	97 Y	XL g-Grip	185,49	226,30	C	B	1	69 dB
19	120069	(a)		235/40 R 19	96Y	XL g-Grip	217,70	265,60	C	B	1	70 dB
	223514	(a)		245/40 R 19	98 Y	XL g-Grip	223,52	272,70	C	B	1	70 dB
	305507			255/40 R 19	100 Y	XL g-Grip	235,98	287,90	C	B	1	70 dB
Serie 45												
15	003360			195/45 R 15	78 V	g-Grip	84,92	103,60	E	B	2	69 dB
16	280544			195/45 R 16	84 V	XL g-Grip	95,00	115,90	E	B	2	69 dB
	811025			205/45 R 16	83 V	g-Grip	114,75	140,00	E	B	2	69 dB
	830744	(e)	C	205/45 R 16	83 V	g-Force Profiler	114,75	140,00	Nd	Nd	Nd	Nd
	262664			205/45 R 16	83 W	g-Grip	115,98	141,50	E	B	2	69 dB
17	718795			205/45 R 17	88 V	XL g-Grip	131,56	160,50	E	B	1	69 dB
	434803			205/45 R 17	88 W	XL g-Grip	131,56	160,50	E	B	1	69 dB
	328510			215/45 R 17	87 V	g-Grip	128,77	157,10	C	B	2	69 dB
	811374			215/45 R 17	91 W	XL g-Grip	128,77	157,10	C	B	1	69 dB
	875328			225/45 R 17	91 V	g-Grip	116,31	141,90	E	B	2	69 dB
	897760			225/45 R 17	94 V	XL g-Grip	118,20	144,20	E	B	1	69 dB
	131617			225/45 R 17	91 W	g-Grip	116,31	141,90	E	B	2	69 dB
	281312			225/45 R 17	94 W	XL g-Grip	118,20	144,20	E	B	1	69 dB
	474026			225/45 R 17	91 Y	g-Grip	116,31	141,90	E	B	2	69 dB
	219853			235/45 R 17	94 Y	g-Grip	130,25	158,90	E	B	2	69 dB
	949558			235/45 R 17	97 Y	XL g-Grip	134,26	163,80	E	B	2	69 dB
	273462			245/45 R 17	95 Y	g-Grip	171,72	209,50	E	B	2	69 dB
	581521			245/45 R 17	99 Y	g-Grip	180,33	220,00	E	B	1	69 dB
18	722731			225/45 R 18	95 W	XL g-Grip	177,62	216,70	C	B	1	69 dB
	436083			235/45 R 18	98 Y	XL g-Grip	177,62	216,70	C	B	1	69 dB
	025803			245/45 R 18	100 W	XL g-Grip	195,74	238,80	C	B	1	69 dB
Serie 50												
15	140750			195/50 R 15	82 H	g-Grip	66,89	81,60	F	B	2	69 dB
	351735			195/50 R 15	82 V	g-Grip	66,89	81,60	F	B	2	69 dB
	830152	(e)	C	205/50 R 15	86 V	g-Force Profiler	106,89	130,40	Nd	Nd	Nd	Nd

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento C = Cordolo di protezione ° = con marcatura M+S XL = Extra Load Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.

VETTURA e SUV ESTATE





NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

Ø	CAI	a/e Note	Misura	Ind.carico Cat. velocità	Scoltura	Prezzo € IVA escl.	Prezzo € IVA incl.	Valori etichettatura			
								 1	 2	 3	 4
Serie 50 <small>SEGUE</small>											
16	263816		195/50 R 16	88 V	XL g-Grip	131,48	160,40	C	B	1	69 dB
	664056		205/50 R 16	87 V	g-Grip	114,51	139,70	E	B	2	69 dB
	962256		205/50 R 16	87 W	g-Grip	114,59	139,80	E	B	2	69 dB
	635233	(e) C	205/50 ZR 16	87 W	g-Force Profiler	114,59	139,80	Nd	Nd	Nd	Nd
	739101		225/50 R 16	92 V	g-Grip	140,90	171,90	E	B	2	69 dB
17	714746		205/50 R 17	89 V	g-Grip	142,13	173,40	F	B	2	69 dB
	050033		205/50 R 17	89 Y	g-Grip	142,13	173,40	F	B	2	69 dB
	288614		205/50 R 17	93 V	XL g-Grip	144,75	176,60	E	B	1	69 dB
	881072		205/50 R 17	93 Y	XL g-Grip	144,75	176,60	E	B	1	69 dB
	280083		215/50 R 17	95 V	XL g-Grip	160,25	195,50	C	B	1	69 dB
	677566		215/50 ZR 17	95 W	XL g-Grip	160,25	195,50	C	B	1	69 dB
	679140		225/50 R 17	94 V	g-Grip	165,41	201,80	E	B	2	69 dB
	873690		225/50 R 17	98 V	XL g-Grip	166,48	203,10	E	B	1	69 dB
	476710		225/50 R 17	94 W	g-Grip	165,41	201,80	E	B	2	69 dB
	487930		225/50 R 17	98 W	XL g-Grip	166,48	203,10	E	B	1	69 dB
18	141699		235/50 R 18	101 W	XL g-Grip	196,64	239,90	C	B	1	69 dB
Serie 55											
14	014585		185/55 R 14	80 H	g-Grip	88,61	108,10	E	B	2	69 dB
	175561	(e)	185/55 R 14	80 H	g-Grip	88,61	108,10	E	C	2	69 dB
15	695753		185/55 R 15	82 H	g-Grip	88,03	107,40	E	B	2	69 dB
	418480		185/55 R 15	82 V	g-Grip	87,95	107,30	E	B	2	69 dB
	573688		195/55 R 15	85 H	g-Grip	96,31	117,50	E	B	2	69 dB
	178712		195/55 R 15	85 V	g-Grip	96,23	117,40	E	B	2	69 dB
16	084029		195/55 R 16	87 T	g-Grip	102,21	124,70	E	B	2	69 dB
	156045	(e)	195/55 R 16	87 T	g-Grip	102,21	124,70	E	C	2	69 dB
	960342		195/55 R 16	87 H	g-Grip	102,21	124,70	E	B	2	69 dB
	470918		195/55 R 16	87 V	g-Grip	112,46	137,20	E	B	2	69 dB
	509457		205/55 R 16	91 H	g-Grip	81,89	99,90	E	B	2	69 dB
	272290	(e)	205/55 R 16	91 H	g-Grip	81,89	99,90	E	C	2	69 dB
	120719		205/55 R 16	91 V	g-Grip	82,54	100,70	E	B	2	69 dB
	884542		205/55 R 16	94 V	XL g-Grip	96,48	117,70	C	B	1	69 dB
	695474	(e)	205/55 R 16	94 V	XL g-Grip	96,48	117,70	E	C	1	69 dB
	403846		205/55 R 16	91 W	g-Grip	89,43	109,10	E	B	2	69 dB
	932529		205/55 R 16	94 W	XL g-Grip	102,87	125,50	C	B	1	69 dB
	377264		215/55 R 16	93 H	g-Grip	132,38	161,50	E	B	2	69 dB
198138		215/55 R 16	97 H	XL g-Grip	140,49	171,40	E	B	1	69 dB	
293789		215/55 R 16	93 V	g-Grip	133,03	162,30	E	B	2	69 dB	
089878		215/55 R 16	97 V	XL g-Grip	144,02	175,70	C	B	1	69 dB	
412224		215/55 R 16	93 W	g-Grip	144,10	175,80	E	B	2	69 dB	
850053		215/55 R 16	97 W	XL g-Grip	144,02	175,70	E	B	1	69 dB	
079801		225/55 R 16	95 V	g-Grip	139,75	170,50	E	B	2	69 dB	
466143		225/55 R 16	95 W	g-Grip	144,59	176,40	E	B	2	69 dB	
608618		225/55 R 16	99 W	XL g-Grip	151,64	185,00	E	B	1	69 dB	

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento C = Cordolo di protezione ° = con marcatura M+S XL = Extra Load Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.

VEETTURA e SUV ESTATE





NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

Ø	CAI	a/e Note	Misura	Ind.carico Cat. velocità	Scoltura	Prezzo € IVA escl.	Prezzo € IVA incl.	Valori etichettatura			
								 1	 2	 3	 4
Serie 55 <small>SEGUE</small>											
17	717654		205/55 R 17	95 V	XL g-Grip	153,85	187,70	C	B	1	69 dB
	445226		215/55 R 17	94 W	g-Grip	157,87	192,60	E	B	2	69 dB
	241734		225/55 R 17	97 W	g-Grip	164,26	200,40	C	B	2	69 dB
	673126		225/55 R 17	101 W	XL g-Grip	164,26	200,40	C	B	1	69 dB
	351358		235/55 R 17	103 W	XL g-Grip	144,10	175,80	C	B	1	69 dB
18	057729		215/55 R 18	99 V	XL g-Grip Suv	165,90	202,40	C	B	1	69 dB
Serie 60											
14	315867		185/60 R 14	82 T	g-Grip	63,52	77,50	E	B	2	69 dB
	448497	(e)	185/60 R 14	82 T	g-Grip	63,52	77,50	E	C	2	69 dB
	595342		185/60 R 14	82 H	g-Grip	60,00	73,20	E	B	2	69 dB
15	434594		185/60 R 15	84 H	g-Grip	79,43	96,90	E	B	2	69 dB
	320909		185/60 R 15	88 H	XL g-Grip	81,89	99,90	E	B	2	69 dB
	238684		195/60 R 15	88 H	g-Grip	79,92	97,50	E	B	2	69 dB
	210227		195/60 R 15	88 V	g-Grip	85,57	104,40	E	B	2	69 dB
	224304		205/60 R 15	91 H	g-Grip	89,18	108,80	E	B	2	69 dB
	050404	(e)	205/60 R 15	91 H	g-Grip	89,18	108,80	E	C	2	69 dB
	230508		205/60 R 15	91 V	g-Grip	89,10	108,70	E	B	2	69 dB
16	520894		195/60 R 16	89 H	g-Grip	117,79	143,70	C	B	2	69 dB
	343790		205/60 R 16	92 H	g-Grip	104,84	127,90	E	B	2	69 dB
	724935		205/60 R 16	92 V	g-Grip	120,82	147,40	E	B	2	69 dB
	498070		205/60 R 16	96 W	XL g-Grip	137,21	167,40	E	B	1	69 dB
	049863		215/60 R 16	95 H	g-Grip	129,10	157,50	C	B	2	69 dB
	534200	(e)	215/60 R 16	95 H	g-Grip	129,10	157,50	F	C	2	69 dB
	720322		215/60 R 16	95 V	g-Grip	142,95	174,40	C	B	2	69 dB
	381799	(e)	215/60 R 16	95 V	g-Grip	142,95	174,40	F	C	2	69 dB
	344404		215/60 R 16	99 H	XL g-Grip	132,95	162,20	C	B	1	69 dB
	763178	(e)	215/60 R 16	99 H	XL g-Grip	132,95	162,20	C	C	1	69 dB
	660702		215/60 R 16	99 V	XL g-Grip	143,85	175,50	C	B	1	69 dB
	213461	(e)	215/60 R 16	99 V	XL g-Grip	143,85	175,50	C	C	1	69 dB
17	491758		215/60 R 17	96 H	g-Grip Suv	154,26	188,20	C	B	2	69 dB
	270827		225/60 R 17	99 V	g-Grip Suv	162,30	198,00	C	B	2	69 dB
Serie 65											
13	864177		155/65 R 13	73 T	Touring	56,48	68,90	E	B	2	70 dB
	448128		165/65 R 13	77 T	Touring	58,69	71,60	E	B	2	70 dB
	118872		175/65 R 13	80 T	Touring	69,59	84,90	E	B	2	70 dB
14	242310		155/65 R 14	75 T	Touring	58,52	71,40	E	B	2	70 dB
	184991		165/65 R 14	79 T	g-Grip	53,69	65,50	E	B	2	69 dB
	734634	(a)	175/65 R 14	82 T	g-Grip	54,51	66,50	E	B	2	69 dB
	444797		175/65 R 14	86 T	XL g-Grip	71,15	86,80	E	B	2	69 dB
	573546		175/65 R 14	82 H	g-Grip	83,93	102,40	E	B	2	69 dB
	129040		185/65 R 14	86 T	g-Grip	62,79	76,60	E	B	2	69 dB
	335488		185/65 R 14	86 H	g-Grip	81,89	99,90	E	B	2	69 dB

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento C = Cordolo di protezione ° = con marcatura M+S XL = Extra Load Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.

VETTURA e SUV ESTATE





NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

Ø	CAI	a/e Note	Misura	Ind.carico Cat. velocità	Scultura	Prezzo € IVA escl.	Prezzo € IVA incl.	Valori etichettatura			
								 1	 2	 3	 4
Serie 65 SEGUE											
15	701671	(a)	175/65 R 15	84 T	g-Grip	67,79	82,70	E	B	2	69 dB
	685843		185/65 R 15	88 T	g-Grip	64,10	78,20	E	B	2	69 dB
	898290		185/65 R 15	88 H	g-Grip	76,56	93,40	E	B	2	69 dB
	705018		195/65 R 15	91 T	g-Grip	64,10	78,20	E	B	2	69 dB
	747040		195/65 R 15	95 T XL	g-Grip	65,33	79,70	C	B	1	69 dB
	435593		195/65 R 15	91 H	g-Grip	63,44	77,40	E	B	2	69 dB
	917864		195/65 R 15	91 V	g-Grip	72,54	88,50	E	B	2	69 dB
	024173		205/65 R 15	94 H	g-Grip	99,84	121,80	E	B	2	69 dB
	194359		205/65 R 15	94 V	g-Grip	102,87	125,50	E	B	2	69 dB
16	726023		215/65 R 16	98 H	g-Grip Suv	123,61	150,80	C	B	2	69 dB
Serie 70											
13	966964		145/70 R 13	71 T	Touring	51,15	62,40	E	C	2	70 dB
	162031	(e)	145/70 R 13	71 T	Touring	51,15	62,40	F	C	2	70 dB
	935027		155/70 R 13	75 T	Touring	49,10	59,90	E	B	2	70 dB
	162032	(e)	155/70 R 13	75 T	Touring	49,10	59,90	F	C	2	70 dB
	425368		165/70 R 13	79 T	Touring	52,54	64,10	E	B	2	70 dB
	076939		175/70 R 13	82 T	Touring	54,92	67,00	E	B	2	70 dB
	162034	(e)	175/70 R 13	82 T	Touring	54,92	67,00	F	C	2	70 dB
	14	183576		165/70 R 14	81 T	g-Grip	58,93	71,90	E	B	2
887951			175/70 R 14	84 T	g-Grip	70,16	85,60	E	B	2	69 dB
656728			185/70 R 14	88 T	g-Grip	76,97	93,90	E	B	2	69 dB
530733		(e)	185/70 R 14	88 T	g-Grip	76,97	93,90	E	C	2	69 dB
306931			185/70 R 14	88 H	g-Grip	88,61	108,10	E	B	2	69 dB
502937		(e)	185/70 R 14	88 H	g-Grip	88,61	108,10	E	C	2	69 dB
16	757463	(a)	205/70 R 16	97 H	g-Grip Suv	132,21	161,30	C	B	1	69 dB
Serie 80											
13	271897		135/80 R 13	70 T	Touring	47,30	57,70	F	C	2	70 dB
	205114		145/80 R 13	75 T	Touring	50,49	61,60	E	B	2	70 dB
	183585		155/80 R 13	79 T	Touring	50,49	61,60	E	B	2	70 dB
	162029	(e)	155/80 R 13	79 T	Touring	50,49	61,60	F	C	2	70 dB

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento C = Cordolo di protezione ° = con marcatura M+S XL = Extra Load Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.

VETTURA e SUV ALL SEASON





NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

Ø	CAI	a/e	Note	Misura	Ind.carico Cat. velocità	Scoltura	Prezzo € IVA escl.	Prezzo € IVA incl.	Valori etichettatura			
									 1	 2	 3	 4
Serie 40												
18	691452		°	225/40 R 18	92 V XL	g-Grip All Season	168,69	205,80	C	C	2	71 dB
Serie 45												
17	714855		°	225/45 R 17	94 V XL	g-Grip All Season	141,07	172,10	C	C	2	71 dB
Serie 50												
17	084610		°	205/50 R 17	93 V XL	g-Grip All Season	176,31	215,10	E	C	2	71 dB
18	120071		°	235/50 R 18	97 V	URBAN TERRAIN T/A	229,67	280,20	E	C	2	70 dB
Serie 55												
16	793851	(e)	°	195/55 R 16	91 H	g-Grip All Season	135,74	165,60	C	C	2	71 dB
	376176	(e)	°	205/55 R 16	91 H	g-Grip All Season	96,15	117,30	E	C	2	71 dB
	603282	(e)	°	205/55 R 16	94 V XL	g-Grip All Season	99,26	121,10	C	C	2	71 dB
	171685		°	215/55 R 16	97 H XL	g-Grip All Season	162,62	198,40	C	C	2	71 dB
	168177		°	215/55 R 16	97 V XL	g-Grip All Season	169,51	206,80	C	C	2	71 dB
	056337	(e)	°	225/55 R 16	99 H XL	g-Grip All Season	173,28	211,40	C	C	2	71 dB
	060015	(e)	°	225/55 R 16	99 V XL	g-Grip All Season	176,80	215,70	C	C	2	71 dB
17	877335		°	235/55 R 17	99 V	URBAN TERRAIN T/A	211,56	258,10	C	C	2	70 dB
18	988059		°	235/55 R 18	100 V	URBAN TERRAIN T/A	227,46	277,50	C	C	2	70 dB
	162451		°	255/55 R 18	109 V XL	URBAN TERRAIN T/A	232,46	283,60	C	C	2	72 dB
	270107	(e)	° C	255/55 R 18	109 V XL	MACADAM T/A	245,16	299,10	Nd	Nd	Nd	Nd
Serie 60												
14	241601		°	185/60 R 14	82 H	g-Grip All Season	71,89	87,70	E	C	2	71 dB
15	984537		°	195/60 R 15	88 H	g-Grip All Season	95,66	116,70	E	C	2	71 dB
16	481576		°	205/60 R 16	96 H XL	g-Grip All Season	137,62	167,90	C	C	2	71 dB
	133533	(e)	°	215/60 R 16	99 H XL	g-Grip All Season	146,31	178,50	C	C	2	71 dB
	185025		°	235/60 R 16	104 H XL	URBAN TERRAIN T/A	148,11	180,70	C	C	2	72 dB
17	873990		°	215/60 R 17	96 H	URBAN TERRAIN T/A	188,52	230,00	C	C	2	70 dB
18	567718		°	235/60 R 18	107 V XL	URBAN TERRAIN T/A	225,66	275,30	C	C	2	72 dB
Serie 65												
14	882525		°	155/65 R 14	75 T	g-Grip All Season	67,21	82,00	E	C	2	71 dB
	893047		°	175/65 R 14	82 T	g-Grip All Season	68,93	84,10	E	C	2	71 dB
	382594		°	185/65 R 14	86 T	g-Grip All Season	70,74	86,30	C	C	2	71 dB
15	755786		°	185/65 R 15	88 T	g-Grip All Season	76,23	93,00	E	C	2	71 dB
	720163		°	185/65 R 15	88 H	g-Grip All Season	95,66	116,70	E	C	2	71 dB
	659897		°	195/65 R 15	91 T	g-Grip All Season	73,77	90,00	C	C	2	71 dB
	162384		°	195/65 R 15	91 H	g-Grip All Season	75,90	92,60	C	C	2	71 dB
	780506		°	195/65 R 15	91 V	g-Grip All Season	80,33	98,00	C	C	2	71 dB
16	164178		°	215/65 R 16	98 H	URBAN TERRAIN T/A	146,97	179,30	E	C	2	70 dB
	382095	(e)	°	215/65 R 16	98 H	Long Trail T/A Tour	127,79	155,90	E	E	2	71 dB
	304268		°	255/65 R 16	113 H XL	URBAN TERRAIN T/A	186,23	227,20	C	C	2	72 dB

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento C = Cordolo di protezione ° = con marcatura M+S XL = Extra Load Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.

VETTURA e SUV ALL SEASON





NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

Ø	CAI	a/e	Note	Misura	Ind.carico Cat. velocità	Scultura	Prezzo € IVA escl.	Prezzo € IVA incl.	Valori etichettatura			
									 1	 2	 3	 4
Serie 65 SEGUE												
17	156082	(a)	°	215/65 R 17	99V	g-Grip All Season	169,02	206,20	Nd	Nd	Nd	Nd
	394113		°	225/65 R 17	102 H	URBAN TERRAIN T/A	191,97	234,20	C	C	2	70 dB
	354074		°	235/65 R 17	108 V	XL URBAN TERRAIN T/A	195,49	238,50	C	C	2	72 dB
	847060	(e)	°	P 245/65 R 17	105 T	Long Trail T/A Tour	223,52	272,70	F	E	2	71 dB
	694699	(e)	°	P 255/65 R 17	108 T	Long Trail T/A Tour	208,61	254,50	E	E	2	71 dB
	131098	(e)	°	P 265/65 R 17	110 T	Long Trail T/A Tour	219,43	267,70	E	E	2	71 dB
Serie 70												
14	203892		°	165/70 R 14	81 T	g-Grip All Season	71,15	86,80	C	C	2	71 dB
	840525		°	175/70 R 14	84 T	g-Grip All Season	81,56	99,50	C	C	2	71 dB
15	517558		°	205/70 R 15	96 H	URBAN TERRAIN T/A	138,44	168,90	E	C	2	70 dB
	536558	(e)	°	P 225/70 R 15	100 T	Long Trail T/A Tour	143,85	175,50	Nd	Nd	Nd	Nd
	851218	(e)	°	P 265/70 R 15	110 T	Long Trail T/A Tour	172,79	210,80	E	E	2	71 dB
16	034944		°	215/70 R 16	100 H	URBAN TERRAIN T/A	159,43	194,50	E	C	2	70 dB
	610179		°	225/70 R 16	103 H	URBAN TERRAIN T/A	166,07	202,60	E	C	2	70 dB
	986413		°	235/70 R 16	106 H	URBAN TERRAIN T/A	158,28	193,10	C	C	2	70 dB
	209131	(e)	°	P 235/70 R 16	104 T	Long Trail T/A Tour	165,33	201,70	F	E	2	71 dB
	577969		°	245/70 R 16	111 H	XL URBAN TERRAIN T/A	180,25	219,90	C	C	2	72 dB
	519733	(e)	°	P 245/70 R 16	106 T	Long Trail T/A Tour	169,51	206,80	F	E	2	71 dB
	965527	(e)	°	P 255/70 R 16	109 T	Long Trail T/A Tour	197,79	241,30	E	E	2	71 dB
	604974		°	265/70 R 16	112 H	URBAN TERRAIN T/A	200,49	244,60	C	C	2	72 dB
17	455897	(e)	°	P 235/70 R 17	108 T	XL Long Trail T/A Tour	195,98	239,10	E	E	2	71 dB
	931966	(e)	°	P 265/70 R 17	113 T	Long Trail T/A Tour	236,31	288,30	E	E	2	71 dB
Serie 75												
15	396895	(e)	°	P 215/75 R 15	100 T	Long Trail T/A Tour	135,49	165,30	F	E	2	71 dB
	198655	(e)	°	P 225/75 R 15	102 T	Long Trail T/A Tour	145,66	177,70	F	E	2	71 dB
	495928		°	235/75 R 15	109 H	XL URBAN TERRAIN T/A	156,15	190,50	C	C	2	72 dB
16	010012	(e)	°	P 225/75 R 16	106 T	XL Long Trail T/A Tour	163,52	199,50	F	E	2	71 dB
	571152	(e)	°	P 245/75 R 16	109 T	Long Trail T/A Tour	192,62	235,00	E	E	2	71 dB
	328950	(e)	°	P 265/75 R 16	114 T	Long Trail T/A Tour	216,72	264,40	E	E	2	71 dB
Serie 80												
13	453352		°	155/80 R 13	79 T	g-Grip All Season	58,28	71,10	F	C	2	71 dB

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento C = Cordolo di protezione ° = con marcatura M+S XL = Extra Load Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.

4X4 OFF ROAD ESTATE





NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

Ø	CAI	a/e Note	Misura	Ind.carico Cat. velocità	Scoltura	Prezzo € IVA escl.	Prezzo € IVA incl.	Valori etichettatura			
								 1	 2	 3	 4
Serie 55											
18	221263	(a) (1) °	LT 255/55 R 18	109/105 R	ALL TERRAIN T/A KO2	284,10	346,60	F	B	2	74 dB
Serie 60											
18	620669	(a) (1) °	LT 265/60 R 18	119/116 S	ALL TERRAIN T/A KO2	284,75	347,40	F	B	2	74 dB
Serie 65											
16	186714	(1) °	LT 215/65 R 16	103/100 S	ALL TERRAIN T/A KO2	171,72	209,50	F	B	2	74 dB
17	863357	(1) °	LT 225/65 R 17	107/103 S	ALL TERRAIN T/A KO2	222,30	271,20	F	B	2	74 dB
	880470	(a) °	LT 245/65 R 17	111/108 S	ALL TERRAIN T/A KO2	253,44	309,20	F	B	2	75 dB
	146656	(e) °	LT 265/65 R 17	120/117 S	ALL TERRAIN T/A KO	294,84	359,70	F	C	3	77 dB
	546862	(a) °	LT 265/65 R 17	120/117 S	ALL TERRAIN T/A KO2	294,84	359,70	Nd	Nd	Nd	Nd
	087613	(e) °	LT 305/65 R 17	121/118 R	ALL TERRAIN T/A KO	491,39	599,50	F	C	3	77 dB
18	710345	°	LT 265/65 R 18	117/114 R	ALL TERRAIN T/A KO2	324,51	395,90	F	B	2	74 dB
Serie 70											
16	328498	(e) °	LT 215/70 R 16	100 R	ALL TERRAIN T/A KO	201,15	245,40	G	C	3	77 dB
	933161	(a) °	LT 215/70 R 16	100/97R	ALL TERRAIN T/A KO2	201,15	245,40	F	B	2	74 dB
	255811	(e) °	LT 225/70 R 16	102 R	ALL TERRAIN T/A KO	201,72	246,10	G	C	3	77 dB
	172490	(a) °	LT 225/70 R 16	102/99R	ALL TERRAIN T/A KO2	201,72	246,10	F	B	2	74 dB
	150509	(e) °	LT 235/70 R 16	104 S	ALL TERRAIN T/A KO	200,66	244,80	G	C	3	77 dB
	085753	(a) °	LT 235/70 R 16	104/101S	ALL TERRAIN T/A KO2	200,66	244,80	F	B	2	74 dB
	498036	(2)	LT 235/70 R 16	104/101 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	192,95	235,40	G	C	3	76 dB
	150988	(e) °	LT 245/70 R 16	113 S	ALL TERRAIN T/A KO	208,69	254,60	F	C	3	77 dB
	749865	°	LT 245/70 R 16	113/110 S	ALL TERRAIN T/A KO2	208,69	254,60	F	B	2	74 dB
	236419	(e) °	LT 255/70 R 16	115 S	ALL TERRAIN T/A KO	229,34	279,80	F	C	3	77 dB
	448327	(2)	LT 255/70 R 16	115/112 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	229,34	279,80	G	C	3	76 dB
	346838	(a) °	LT 255/70 R 16	120/117 S	ALL TERRAIN T/A KO2	229,34	279,80	F	B	2	74 dB
	350721	°	LT 265/70 R 16	121/118 S	ALL TERRAIN T/A KO2	242,38	295,70	E	B	2	74 dB
	150992	(e) °	LT 265/70 R 16	117/114 S	ALL TERRAIN T/A KO	242,38	295,70	F	C	3	77 dB
	885912	°	LT 275/70 R 16	119/116 S	ALL TERRAIN T/A KO2	274,67	335,10	E	B	2	74 dB
	502043	(e) °	LT 275/70 R 16	119 S	ALL TERRAIN T/A KO	280,25	341,90	F	C	3	77 dB
	767714	(2)	LT 305/70 R 16	118/115 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	297,62	363,10	F	C	3	76 dB
17	537925	(e) °	LT 245/70 R 17	119/116 R	ALL TERRAIN T/A KO	271,56	331,30	F	C	3	77 dB
	274182	(2)	LT 245/70 R 17	119/116 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	271,56	331,30	G	C	3	76 dB
	545416	°	LT 245/70 R 17	119/116 S	ALL TERRAIN T/A KO2	271,56	331,30	F	B	2	74 dB
	124215	°	LT 265/70 R 17	121/118 S	ALL TERRAIN T/A KO2	271,56	331,30	F	B	2	74 dB
	097055	(e) °	LT 265/70 R 17	112/109 R	ALL TERRAIN T/A KO	271,56	331,30	F	C	3	77 dB
	371242	(2)	LT 265/70 R 17	121/118 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	271,56	331,30	G	C	3	76 dB
	595258	°	LT 285/70 R 17	121/118 R	ALL TERRAIN T/A KO2	393,36	479,90	F	B	2	75 dB
	876842	(e) °	LT 315/70 R 17	121 R	ALL TERRAIN T/A KO	441,72	538,90	F	C	3	77 dB
	146104	(a) (1) °	LT 315/70 R 17	121/118 S	ALL TERRAIN T/A KO2	441,72	538,90	E	B	2	75 dB

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento C = Cordolo di protezione ° = con marcatura M+S XL = Extra Load
 Marcature fianco: BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2: lettere bianche BFGoodrich All Terrain T/A KO: lettere bianche BFGoodrich All Terrain T/A KO2: lettere bianche
 (1) = Marcature fianco: lettere nere (2) = Pneumatici con marcataggio POR (Professional off road)

4X4 OFF ROAD ESTATE





NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

Ø	CAI	a/e	Note	Misura	Ind.carico Cat. velocità	Scultura	Prezzo € IVA escl.	Prezzo € IVA incl.	Valori etichettatura			
									 1	 2	 3	 4
Serie 75												
15	150694	(e)	°	LT 215/75 R 15	100 S	ALL TERRAIN T/A KO	190,25	232,10	G	C	3	77 dB
	682528	(2)		LT 215/75 R 15	100/97 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	190,25	232,10	G	C	3	76 dB
	097168	(a)	(1)°	LT 215/75 R 15	100/97 S	ALL TERRAIN T/A KO2	190,25	232,10	F	B	2	74 dB
	317675		°	LT 235/75 R 15	104/101 S	ALL TERRAIN T/A KO2	191,80	234,00	F	B	2	75 dB
	150695	(e)	°	LT 235/75 R 15	104 S	ALL TERRAIN T/A KO	191,80	234,00	G	C	3	77 dB
	564192	(2)		LT 235/75 R 15	104/101 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	191,80	234,00	G	C	3	76 dB
16	370749		°	LT 225/75 R 16	115/112 S	ALL TERRAIN T/A KO2	203,03	247,70	F	B	2	74 dB
	651108	(2)		LT 225/75 R 16	110/107 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	203,03	247,70	G	C	3	76 dB
	907243		°	LT 245/75 R 16	120/116 S	ALL TERRAIN T/A KO2	222,30	271,20	F	B	2	74 dB
	342995	(2)		LT 245/75 R 16	120/116 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	222,30	271,20	G	C	3	76 dB
	935228		°	LT 265/75 R 16	119/116 R	ALL TERRAIN T/A KO2	243,36	296,90	F	B	2	74 dB
	816623	(2)		LT 265/75 R 16	119/116 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	243,36	296,90	Nd	Nd	Nd	Nd
	865383		°	LT 285/75 R 16	116/113 R	ALL TERRAIN T/A KO2	259,84	317,00	F	B	2	75 dB
	328891	(2)		LT 285/75 R 16	116/113 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	259,84	317,00	Nd	Nd	Nd	Nd
	228649	(e)	°	LT 295/75 R 16	123 R	ALL TERRAIN T/A KO	278,11	339,30	F	A	3	75 dB
	893522		°	LT 245/75 R 17	121/118 S	ALL TERRAIN T/A KO2	294,84	359,70	F	B	2	74 dB
Serie 85												
16	820321		°	LT 235/85 R 16	120/116 S	ALL TERRAIN T/A KO2	226,64	276,50	F	B	2	74 dB
	625492	(e)	°	LT 235/85 R 16	120/116 S	ALL TERRAIN T/A KO	226,64	276,50	F	C	3	77 dB
	994503	(2)		LT 235/85 R 16	120/116 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	226,64	276,50	F	C	3	76 dB
	687002	(2)		LT 255/85 R 16	119/116 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	243,77	297,40	Nd	Nd	Nd	Nd
Serie 65 (MISURE AMERICANE)												
16,5	563394	(e)	°	33X12,50 R 16,5	118 R	ALL TERRAIN T/A KO	280,57	342,30	F	C	3	77 dB
Serie 70 (MISURE AMERICANE)												
15	733129	(e)	°	LT 33X12,50 R 15	108 R	ALL TERRAIN T/A KO	284,84	347,50	F	C	3	77 dB
	836366	(a)	°	LT 33X12,50 R 15	108 R	ALL TERRAIN T/A KO2	284,84	347,50	F	B	2	75 dB
	189504	(2)		LT 33X12,50 R 15	108 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	284,84	347,50	F	C	3	78 dB
Serie 75 (MISURE AMERICANE)												
15	875678		°	LT 31X10,50 R 15	109 S	ALL TERRAIN T/A KO2	199,10	242,90	E	B	2	75 dB
	150991	(e)	°	LT 31X10,50 R 15	109 S	ALL TERRAIN T/A KO	199,10	242,90	F	C	3	77 dB
	718821	(2)		LT 31X10,50 R 15	109 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	199,10	242,90	G	C	3	76 dB
	729186		°	LT 32X11,50 R 15	113 R	ALL TERRAIN T/A KO2	240,82	293,80	E	B	2	75 dB
	726926	(e)	°	LT 32X11,50 R 15	113 R	ALL TERRAIN T/A KO	240,82	293,80	F	C	3	77 dB
	606627	(2)		LT 32X11,50 R 15	113 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	240,82	293,80	F	C	3	76 dB
16,5	828270	(e)	°	LT 35X12,50 R 16,5	123 R	ALL TERRAIN T/A KO	305,33	372,50	F	A	3	75 dB

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento C = Cordolo di protezione ° = con marcatura M+S XL = Extra Load
 Marcature fianco: BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2: lettere bianche BFGoodrich All Terrain T/A KO: lettere bianche
 (1) = Marcature fianco: lettere nere (2) = Pneumatici con marcaggio POR (Professional off road)

Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.
 BFGoodrich All Terrain T/A KO2: lettere bianche

4X4 OFF ROAD ESTATE

NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

Ø	CAI	a/e	Note	Misura	Ind.carico Cat. velocità	Scultura	Prezzo € IVA escl.	Prezzo € IVA incl.	Valori etichettatura			
									 1	 2	 3	 4
Serie 80 (MISURE AMERICANE)												
15	129451	(a)	°	LT30X9,50 R 15	104 S	ALL TERRAIN T/A KO2	216,72	264,40	F	B	2	75 dB
	170731	(e)	°	LT 30X9,50 R 15	104 S	ALL TERRAIN T/A KO	216,72	264,40	F	C	3	77 dB
	958768		(2)	LT 30X9,50 R 15	104 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	216,72	264,40	G	C	3	76 dB
	631595		°	LT 35X12,50 R 15	113 Q	ALL TERRAIN T/A KO2	284,84	347,50	F	B	2	75 dB
	138156	(e)	°	LT 35X12,50 R 15	113 Q	ALL TERRAIN T/A KO	284,84	347,50	E	C	3	77 dB
	421073		(2)	LT 35X12,50 R 15	113 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	284,84	347,50	F	C	3	78 dB
17	846756		(2)	LT 37X12,50 R 17	116 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	309,10	377,10	Nd	Nd	Nd	Nd

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento C = Cordolo di protezione ° = con marcatura M+S XL = Extra Load Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.
 Marcature fianco: BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2: lettere bianche BFGoodrich All Terrain T/A KO: lettere bianche BFGoodrich All Terrain T/A KO2: lettere bianche
 (1) = Marcature fianco: lettere nere (2) = Pneumatici con marcaggio POR (Professional off road)

TRASPORTO LEGGERO ESTATE





NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

Ø	CAI	a/e	Note	Misura	Ind.carico Cat. velocità	Scultura	Prezzo € IVA escl.	Prezzo € IVA incl.	Valori etichettatura			
									 1	 2	 3	 4
Serie 60												
16	760642			195/60 R 16C	99/97 H	ACTIVAN	123,69	150,90	E	B	2	72 dB
	833294			215/60 R 16C	103/101 T	ACTIVAN	154,34	188,30	E	B	2	72 dB
	034964	(e)		215/60 R 16C	103/101 T	ACTIVAN	154,34	188,30	C	B	2	72 dB
Serie 65												
14	672281			175/65 R 14C	90/88 T	ACTIVAN	91,39	111,50	F	B	2	72 dB
15	759690	(e)		205/65 R 15C	102/100 T	ACTIVAN	113,20	138,10	E	B	2	72 dB
	851585			215/65 R 15C	104/102 T	ACTIVAN	129,67	158,20	E	B	2	72 dB
16	355005			195/65 R 16C	104/102 R	ACTIVAN	122,38	149,30	E	B	2	72 dB
	928002			205/65 R 16C	107/105 T	ACTIVAN	145,66	177,70	E	B	2	72 dB
	151032			215/65 R 16C	109/107 T	ACTIVAN	144,18	175,90	E	B	2	72 dB
	303624			225/65 R 16C	112/110 R	ACTIVAN	164,26	200,40	C	B	2	72 dB
	429643			235/65 R 16C	115/113 R	ACTIVAN	176,31	215,10	C	B	2	72 dB
Serie 70												
14	243453			165/70 R 14C	89/87 R	ACTIVAN	94,75	115,60	F	B	2	72 dB
15	375743			195/70 R 15C	104/102 R	ACTIVAN	98,85	120,60	E	B	2	72 dB
	036964			205/70 R 15C	106/104 R	ACTIVAN	123,28	150,40	E	B	2	72 dB
	290452			215/70 R 15C	109/107 S	ACTIVAN	134,43	164,00	E	B	2	72 dB
	770839			225/70 R 15C	112/110 S	ACTIVAN	130,16	158,80	C	B	2	72 dB
Serie 75												
16	761973			185/75 R 16C	104/102 R	ACTIVAN	123,11	150,20	E	B	2	72 dB
	365057			195/75 R 16C	107/105 R	ACTIVAN	111,39	135,90	E	B	2	72 dB
	850480			205/75 R 16C	110/108 R	ACTIVAN	135,66	165,50	E	B	2	72 dB
	111159			215/75 R 16C	113/111 R	ACTIVAN	160,16	195,40	C	B	2	72 dB
	118831			215/75 R 16C	116/114 R	ACTIVAN	164,18	200,30	C	B	2	72 dB
	334561			225/75 R 16C	118/116 R	ACTIVAN	192,54	234,90	C	B	2	72 dB
Serie 80												
14	017574			185 R 14C	102/100 R	ACTIVAN	95,66	116,70	C	B	2	72 dB

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREMESSA

Le forniture dei prodotti ceduti dalla S.p.A. MICHELIN ITALIANA con socio unico (di seguito denominata "MICHELIN"), con Sede in Torino - Codice Fiscale e Partita IVA n. 00570070011 e Direzione Commerciale in Milano - sono regolate dalle seguenti condizioni generali e dalla Appendice riportata in calce. Eventuali variazioni o comunicazioni durante il corso della fornitura non costituiscono, in nessun caso, novazione delle stesse.

Art. 1 - SCONTI E ABBUONI

Gli sconti e gli abbuoni vengono fissati e comunicati all'inizio di ogni anno con apposito documento contrattuale. Tali sconti e abbuoni potranno essere modificati in base ad azioni promozionali specifiche in corso d'anno. Tali modifiche saranno comunicate al momento della proposta della campagna o azione. Nessun abbuono può essere liquidato se le scadenze di pagamento non sono puntualmente rispettate.

Art. 2 - PREZZI

I prodotti acquistati sono fatturati d'ufficio e senza altro avviso ai valori delle tariffe in vigore il giorno della fatturazione. Il materiale si intende fornito in "Conto Fisso" e non si accettano resi né annullamenti totali o parziali.

Art. 3 - ORDINAZIONI

Non sussiste da parte di MICHELIN alcun obbligo di esecuzione delle ordinazioni, se non nel caso di conferma scritta. Le offerte, sia verbali che scritte, non impegnano la Casa. I prodotti venduti e conformi all'ordine, non possono essere restituiti. L'eventuale sostituzione dei prodotti ceduti da MICHELIN potrà avvenire, su insindacabile e unilaterale decisione di quest'ultima, esclusivamente per motivi tecnici con altri prodotti aventi le stesse caratteristiche di impiego. L'evasione di ordini riguardanti tipi speciali di coperture competizione è sempre subordinata al parere del servizio tecnico MICHELIN.

Art. 4 - APPROVVIGIONAMENTI E CONDIZIONI

Il Cliente si impegna a :

- Occuparsi attivamente della vendita dei prodotti MICHELIN, costituendo e mantenendo nel contempo un adeguato approvvigionamento opportunamente assortito per tipo e misure
- Non condizionare la vendita dei prodotti MICHELIN alla fornitura da parte della stessa di altri articoli
- Accettare e rispettare le norme e le condizioni di eventuali disciplinamenti delle competenti Autorità sul commercio di pneumatici. I termini di consegna si intendono indicativi, e non sono corrisposti indennizzi per eventuali danni diretti od indiretti causati da ritardi di consegna e da interruzioni parziali o totali di forniture.

Art. 5 - CONDIZIONI TECNICHE

Premesso che tutti gli articoli ceduti da MICHELIN sono concepiti per il miglior rendimento durante il loro impiego a bordo dei mezzi che equipaggiano, il Cliente si impegna a seguire tutti i consigli tecnici di utilizzazione, montaggio e manutenzione forniti dalla MICHELIN o dal Personale della stessa. In particolare, il Cliente si impegna a :

- a) immagazzinare i prodotti di MICHELIN nel pieno e assoluto rispetto delle normative tecniche in modo che non subiscano, durante la loro giacenza e la loro movimentazione, danneggiamenti ed alterazioni;
- b) rispettare le disposizioni del fabbricante del veicolo circa le misure delle ruote o cerchi, camere e pneumatici da impiegare;
- c) applicare la massima attenzione, osservando le previste norme tecniche, nel montaggio e smontaggio dello pneumatico

gonfiando lo stesso alla pressione indicata dal fabbricante del veicolo;

- d) fornire alla propria Clientela tutte le necessarie informazioni circa la pressione, l'utilizzo e la manutenzione dello pneumatico;
- e) non cambiare, cancellare o rendere illeggibile, in tutto o in parte, la marca, i numeri ed i simboli che figurano sui prodotti della MICHELIN ed a non vendere articoli che avessero subito alterazioni di tale natura;
- f) non operare sui prodotti di MICHELIN trasformazioni di qualsiasi genere che non siano approvate preventivamente per iscritto dalla stessa;
- g) rivendere le merci ricostruite, rinnovate o declassate, che MICHELIN ha fornito, nella stessa condizione in cui sono state fornite e dichiarare alla propria Clientela la qualità e lo stato preciso delle merci stesse, in modo che non risulti alcun dubbio sulla loro natura, destinazione e limitazione di impiego;
- h) comunicare alla propria Clientela, al momento della consegna dei prodotti di MICHELIN, il contenuto dei punti e) e f).

Tutti i problemi che dovessero richiedere un'assistenza tecnica di particolare impegno, dovranno essere sottoposti nel più breve tempo possibile alla MICHELIN che comunque si riserva il diritto di intervenire ogni volta che l'importanza del problema, a suo giudizio, dovesse richiederlo.

Premesso che con la sottoscrizione del presente accordo il Cliente si dichiara in possesso del bagaglio di nozioni e conoscenze tecniche necessarie per lo svolgimento della sua professione e che nelle medesime condizioni si trovano i collaboratori e dipendenti eventualmente impiegati nell'esercizio della sua attività, lo stesso si impegna a tenere sollevata MICHELIN da ogni e qualsiasi responsabilità dovesse derivare da negligenza od imperizia sua o dei propri collaboratori e dipendenti.

Nei casi ritenuti opportuni e nella misura possibile, MICHELIN potrà fornire alla propria Clientela la possibilità di partecipare a Corsi di Formazione Tecnica, dalla stessa promossi e istituiti, con lo scopo di approfondire la conoscenza dei prodotti da questa commercializzati.

ART. 6 - PUBBLICITÀ

Tutti gli elementi pubblicitari forniti da MICHELIN per esposizione presso i punti di vendita, sono tutelati dalle disposizioni legislative previste per i Marchi di Impresa, e si intendono consegnati a titolo di "comodato". Le norme che regolano tale comodato sono contenute in separato documento contrattuale. Il Cliente si impegna a richiedere a MICHELIN autorizzazione scritta prima di utilizzare, per qualsiasi iniziativa, marchi depositati o registrati da MICHELIN o comunque di titolarità della stessa.

Art. 7 - PAGAMENTI

Tutte le forniture sono pagabili presso la Direzione Commerciale MICHELIN di Milano, per contanti nei limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio vigente al momento del pagamento, senza sconto, qualunque sia il modo di spedizione impiegato, nonostante qualsiasi stipulazione contraria della ordinazione.

Gli avvisi di tratte e l'accettazione di differenti regolamenti non recano novazione alla condizione di pagamento suddetta, né derogano alla clausola attributiva di giurisdizione. L'eventuale accettazione da parte di MICHELIN di tratte, cessioni o cambiali, comunque domiciliate, non costituisce deroga al luogo di pagamento, che rimane sempre la Direzione Commerciale MICHELIN. Il mancato pagamento delle forniture nel termine previsto e concordato farà decorrere a favore di MICHELIN interessi moratori nella misura prevista dall'art 5 del D.Lgs. 9/10/2002 n.231 e successivi aggiornamenti, fatti salvi diversi accordi sottoscritti fra le parti. Il Cliente autorizza espressamente MICHELIN a compensare i suoi crediti scaduti con eventuali crediti vantati dal Cliente nei confronti di MICHELIN.

Art. 8 - TASSE

Le spese di bollo e registrazione in caso d'uso del presente contratto, le imposte, le tasse, le soprattasse e i contributi comunque dipendenti dal presente contratto, comprese le imposte di bollo sulle ricevute bancarie e le eventuali imposte su altre modalità di pagamento, sono a completo carico del Cliente salvo pattuizione contraria.

Art. 9 - DECADENZA BENEFICIO DEL TERMINE

Nei casi in cui le forniture siano pagabili a scadenze prestabilite, il mancato pagamento di una sola delle scadenze fissate fa decadere dal beneficio del termine, ed il debito diventa interamente ed immediatamente esigibile senza necessità di preventiva comunicazione.

Art. 10 - TRASPORTI

Le merci viaggiano a rischio e pericolo del committente e gli imballi sono fatturati al costo. Quelli forniti con obbligo o facoltà di resa devono essere restituiti in "porto franco", in buono stato d'uso, alla sede MICHELIN competente per territorio. Le forniture di peso superiore a quanto indicato nei contratti annualmente sottoscritti sono effettuate franco domicilio, se a mezzo corriere, oppure franco stazione più vicina alla residenza se a mezzo ferrovia.

In ogni caso il mezzo di spedizione è di esclusiva scelta di MICHELIN e le spedizioni sono effettuate solo presso la sede Centrale o le Sedi periferiche del Cliente. Qualora, per tali forniture, il committente desiderasse usufruire di corriere o di altri servizi di trasporto diversi da quelli prescelti da MICHELIN, le spese sono interamente a suo carico. Il personale del Cliente che firma per ricezione documenti di trasporto di MICHELIN si intende espressamente autorizzato a tale operazione per cui nessuna eccezione può essere sollevata in proposito.

Art. 11 - VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE

Nel caso di variazione della ragione o denominazione sociale, così come nel caso di trasformazione di società o di mutamento di soci, il Cliente si impegna a darne regolare e tempestiva comunicazione scritta a MICHELIN, fornendo i documenti giustificativi della variazione, della trasformazione o del mutamento.

Art. 12 - DURATA DELLA CONVENZIONE

Gli accordi contrattuali, sottoscritti a inizio anno non possono intendersi tacitamente rinnovati alla loro scadenza che resta fissata al 31 Dicembre di ogni anno, salvo diversa comunicazione scritta.

Art. 13 - MODELLO MICHELIN DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Cliente dichiara di essere a conoscenza del fatto che MICHELIN si è dotata di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 8/6/2001 n.231 e sue successive modificazioni ed integrazioni (il "Modello"). Il Modello è consultabile sul sito www.michelin.it e contiene specifiche disposizioni in tema di prevenzione della commissione di specifici reati da parte di amministratori e dipendenti della società nonché i principi etici cui l'attività di MICHELIN si ispira. Il Cliente, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi contrattuali, espressamente si impegna

- ad uniformarsi alle specifiche disposizioni del Modello, ed in particolare ai principi etici cui l'attività di MICHELIN si ispira; nonché
- ad astenersi da comportamenti comunque idonei a configurare i reati presupposti (a prescindere dalla effettiva consumazione del singolo reato o dalla punibilità dello stesso).

Art. 14 - CLAUSOLA ANTIRICICLAGGIO

Tutti i rapporti commerciali fra Michelin e i propri clienti devono essere improntati al rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nella normativa antiriciclaggio.

A tal fine, ogni cliente dichiara di essere a conoscenza del fatto che MICHELIN adotta specifiche procedure aziendali antiriciclaggio nei rapporti commerciali e nelle operazioni già in essere o in corso di realizzazione, con riferimento alle fasi di (i) verifica della clientela e di (ii) registrazione dei dati necessari all'identificazione del cliente e delle caratteristiche del rapporto commerciale intrattenuto.

- con riferimento alle procedure interne previste al punto (i) MICHELIN si riserva il diritto di acquisire le informazioni necessarie sul conto di ogni cliente e di modulare la richiesta di informazioni ulteriori sulla base delle proprie valutazioni circa i profili di rischio inerenti, di volta in volta, al cliente stesso e/o al prodotto e/o all'operazione commerciale.
- con riferimento alle procedure interne previste al punto (ii) MICHELIN conserva, secondo le disposizioni sulla normativa antiriciclaggio e esclusivamente a tale scopo, tutta la documentazione relativa al rapporto commerciale intrattenuto con ciascuna controparte.

Qualora non fosse possibile effettuare la procedura di verifica della clientela di cui al punto (i) riguardo a ogni tipologia di rapporto commerciale con esso intrattenuto, per cause non attribuibili a MICHELIN, si fa presente che non si procederà all'instaurazione del rapporto o all'esecuzione dell'operazione e, nel caso in cui vi sia un rapporto già in essere o un'operazione in corso di realizzazione, si porrà fine a tale rapporto e/o operazione.

Inoltre, Michelin, in conformità alle disposizioni sulla limitazione dell'uso del denaro contante, fa presente che non accetterà pagamenti in contanti o mediante l'uso di titolo al portatore per importi superiori a quelli previsti dalla normativa in vigore.

Art. 15 - VENDITA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI A EMBARGO

MICHELIN si riserva il diritto di non vendere pneumatici a potenziale utilizzo militare laddove ravveda la possibilità che l'acquisto sia finalizzato alla rivendita a distributori e/o utilizzatori che operano in Paesi compresi nelle liste di ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), Consiglio Europeo, OCSE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) e/o in Paesi sottoposti ad embargo militare. Qualora ravvisi il rischio di rivendita verso i suddetti Paesi, Michelin si riserva il diritto di:

- richiedere all'acquirente copia della fattura di rivendita comprovante la destinazione dei pneumatici;
- non vendere i prodotti richiesti.

La lista aggiornata dei prodotti a potenziale utilizzo militare e dei Paesi compresi nelle suddette liste è disponibile su richiesta.

Art. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'inosservanza da parte del Cliente degli impegni assunti dallo stesso nei precedenti articoli 5 e 13 è espressamente considerata dalle Parti quale inadempimento grave e legittimerà MICHELIN a richiedere la risoluzione del Contratto per fatto e colpa del Cliente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fatto comunque salvo il diritto di MICHELIN al risarcimento del danno.

Art. 17 - DATI PERSONALI - INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003

I dati personali forniti dal Cliente saranno trattati per la finalità di eseguire obblighi contrattuali e di legge, oltre che per attività commerciali e di marketing. I dati potranno essere oggetto di comunicazione a società e/o consulenti esterni per lo svolgimento di attività economiche o per l'assolvimento di norme di legge. I dati potranno inoltre essere diffusi su siti internet o su altri media per

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

promuovere attività commerciali attinenti al rapporto con Michelin. Per informazioni più dettagliate in merito al trattamento dei dati personali si fa espresso rinvio alla Informativa Clienti reperibile sul sito: <http://www.michelin.it/web-content/Privacy-BCR>. L'interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice. Titolare del trattamento dei dati è la Michelin Italiana S.p.A. con sede in Corso Romania 546 – 10156 Torino – Responsabile del Trattamento è il Responsabile Amministrativo Commerciale (RAC).

Art. 18 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano, rimossa ogni eccezione.

APPENDICE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. - Rispetto delle specifiche tecniche e di sicurezza vigenti nel mercato europeo

A. Commercializzazione di copie e di prodotti contraffatti
Il Gruppo Michelin investe ogni anno circa il 4,5% del suo fatturato in Ricerca e Sviluppo al fine di concepire e mettere sul mercato prodotti tecnologici con un alto livello di prestazioni.

Alcune aziende fabbricano e/o commercializzano prodotti le cui sculture sono copie di quelle degli pneumatici Michelin. Talvolta queste aziende sostengono le loro azioni commerciali con argomentazioni che possono creare confusione sui nomi dei prodotti e sulle loro prestazioni; tutto ciò a danno degli pneumatici Michelin. Il Gruppo Michelin non intende tollerare questa situazione e ha già sviluppato con successo azioni contro i fabbricanti e i distributori di copie illegali.

Il Gruppo Michelin intende continuare ad agire davanti ai tribunali competenti nei confronti di qualsiasi società o individuo che fabbrichi e/o commercializzi copie contraffatte dei nostri prodotti o che pratici una forma di concorrenza sleale ai danni di Michelin.

B. Rispetto delle omologazioni del Gruppo Michelin
Alcuni prodotti del Gruppo Michelin sono specificamente sviluppati per rispondere alle condizioni di utilizzo in certe zone in cui dette condizioni di utilizzo sono diverse da quelle europee. Questi pneumatici sono quindi stati studiati con caratteristiche tali che non ci permettono di garantire le loro prestazioni nel contesto di impiego nei paesi europei. Questi prodotti non sono marcati E2, che indica appunto il rispetto delle condizioni necessarie per l'impiego nei paesi europei; in altri casi essi hanno un nome commerciale non commercializzato in Europa e che non compare né sui cataloghi tecnici o commerciali europei, né sui nostri listini prezzo.

Con riferimento a quanto sopra, Michelin comunica quanto segue:

1. La messa sul mercato europeo di uno pneumatico che non risulti marchiato E2, oppure con un nome commerciale che non figura nei cataloghi tecnici o commerciali, né sui listini prezzo determina la responsabilità commerciale del rivenditore nel trattamento delle eventuali insoddisfazioni sul prodotto mosse dai clienti. Michelin ne vieta quindi la commercializzazione in Italia, pena le misure sotto riportate.
2. Il rilevamento su un veicolo di uno pneumatico che non abbia il marcaggio E2, oppure che non figuri nelle documentazioni sopra indicate comporterà una informazione all'utilizzatore, da parte della nostra Forza di Vendita, relativamente alle minori performances e alla minore convenienza di impiegare un prodotto destinato ad altri mercati.

3. Se avviati alla ricostruzione (ove applicabile) questi pneumatici saranno respinti e la carcassa sarà immediatamente restituita.

2. - Rispetto del Marchio e della Proprietà Intellettuale del Gruppo Michelin

Nell'intento di sviluppare e proteggere i suoi Marchi, il Gruppo Michelin attribuisce una grande importanza alla loro corretta utilizzazione.

Le regole qui di seguito riportate si intendono quindi parte integrante degli impegni contrattuali assunti dal Cliente:

Norme relative ai Marchi

1. Il Cliente riconosce e accetta che non ha alcuna proprietà né diritto su qualsiasi marchio o altro segno o denominazione apposti sui Prodotti che distribuisce (di seguito indicati per brevità "Marchi").
2. Il Cliente potrà utilizzare i Marchi apposti sui Prodotti esclusivamente per la vendita, la pubblicità, la promozione o la distribuzione dei Prodotti, i Marchi dovranno essere usati secondo diligenza, rispettandone l'integrità e in coerenza con i colori, la grafica, l'immagine, la personalità e la reputazione a loro collegate.
3. Il Cliente si impegna a utilizzare i Marchi nel rispetto delle norme che regolano l'uso del Marchio e si impegna a non svilire nessuno dei Marchi
4. Il Cliente si impegna a non utilizzare, e a non registrare né nel corso della durata del contratto, né successivamente uno qualsiasi dei marchi o una loro imitazione, che rappresentino elemento costitutivo di un marchio o di un nome commerciale o di un dominio che risulti direttamente o indirettamente di proprietà o sotto il controllo del Cliente. Il Cliente si impegna a non contestare né nel corso della durata del contratto, né successivamente la validità di uno qualsiasi dei Marchi.
5. Il Cliente riconosce che il fatto di distribuire i prodotti non gli conferisce nessun diritto, di nessuna natura, su uno qualsiasi dei Marchi, o sul relativo diritto d'autore, e che l'utilizzo che ne fa, collegato ai Prodotti e al materiale pubblicitario e/o promozionale, va esclusivamente a beneficio del titolare dei Marchi registrati.
6. Per vendere i Prodotti il Cliente si impegna a utilizzare soltanto i Marchi apposti su di essi, restando escluso l'uso di qualsiasi altro marchio di cui Michelin abbia la proprietà o per il quale abbia diritti d'uso.
7. Il Cliente si impegna a rispettare le seguenti regole:
 - (1) Utilizzare in maniera appropriata le lettere maiuscole per citare un marchio;
 - (2) Far seguire il Marchio dal simbolo ® o ™ se richiesto da Michelin;
 - (3) Non utilizzare nessuna firma del Gruppo Michelin;
 - (4) Non utilizzare nessuno dei marchi sotto forma possessiva, o al plurale, o come verbo o come termine generico;
 - (5) Non utilizzare i marchi sotto forma abbreviata o alterata in qualsiasi forma;
 - (6) Non utilizzare i marchi in forma legata direttamente a altri marchi appartenenti a terzi;
 - (7) Non mettere in posizione subordinata un Marchio a altri marchi.

(Registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Uff. Terr. di Desio il giorno 6 novembre 2015 al n. 2979 serie 3).

Per scoprire tutto l'universo **BFGoodrich** e le sue imprese in competizione cliccate su:

www.bfgoodrich.it

- Scoprire la gamma BFGoodrich.
- Trovare la gamma BFGoodrich adatta al veicolo dei vostri clienti.
- Identificare le possibilità di trasformazione dimensionale per il veicolo dei vostri clienti, nell'ambito delle prescrizioni del costruttore del veicolo, delle misure che compaiono sulla carta di circolazione e delle normative vigenti.
- Conoscere il prestigioso palmarès di vittorie conseguite su tutti i terreni del mondo.

 **facebook.com/BFGoodrichEurope**



S.p.A. Michelin Italiana con socio unico - Direzione Commerciale

Michelin Italiana SpA - presso Centro Direzionale Bodio Center 3
Viale Luigi Bodio 37 - 20158 Milano (MI)

Telefono 02.33.953.1 Fax 02.33.953.700
Milano Casella Postale 1277

Cod. Fisc - P.IVA - Reg. Imprese Uff. Torino n.00570070011

Capitale Euro 77.460.000 Interamente Versato

R.E.A. Milano 52974

Sede Legale: Corso Romania 546 - 10156 Torino

Direzione e coordinamento:

Compagnie Générale des Etablissements Michelin

CENTRO SERVIZI PER TRASMISSIONE ORDINI

VALLE D'AOSTA - PIEMONTE - LIGURIA - LOMBARDIA - TRENTINO ALTO ADIGE - VENETO
- FRIULI VENEZIA GIULIA - EMILIA ROMAGNA - REPUBBLICA SAN MARINO - MARCHE -
ABRUZZO (solo la provincia di Teramo) - SARDEGNA

Tel. 848.786.563 - Fax 800.914.600/1/2/3

mail: pero.cs-tc-1@it.michelin.com

TOSCANA - UMBRIA - LAZIO - ABRUZZO (escluso provincia di Teramo) - MOLISE - CAMPANIA

- PUGLIA - BASILICATA - CALABRIA - SICILIA

Tel. 848.786.542 - Fax 800.914.606/7

mail: pero.cs-tc-3@it.michelin.com

PER TRASMISSIONE ORDINI CONCESSIONARI AUTO

Tel. 848.786.694 - Fax 800.914.604

BFGoodrich
Tires
TAKE CONTROL